



Veiligheidsvoorschriften

volgens OSHA HCS 2012, CLP (EC) nr. 1272/2008 en UN GHS

Crosswave Freshstart

Versie 1.2

Afdrukdatum:

8/23/2023

Pagina 1 van 5

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Product-ID

Crosswave Freshstart (3556, 3557, 1630644 , 1630647, 1630650)

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Formule voor de reinigingscyclus van het Crosswave- apparaat

1.3. Gegevens van de leverancier van de stof of het mengsel

BISSELL Thuiszorg, Inc. Grand Rapids, MI 49544 VS Tel: +1(616) 453- 4451	In Australië en Nieuw- Zeeland, gedistribueerd door: BISSELL Australië PTY Ltd Scoresby 3179, Victoria, Australië Australië Tel: 1300 247 735 Nieuw-Zeeland: 0800 247 735	In Europa en het Verenigd Koninkrijk, gedistribueerd door: BISSELL International Trading Company BV Postbus 12874, 1100 AW Amsterdam Zuidoost , Nederland EU-tel: 31-20-305-1340 VK Tel: 0344-888-6644	In het Midden-Oosten en Afrika, gedistribueerd door: BISSELL Midden-Oosten FZE Dubai, Verenigde Arabische Emiraten Tel: 971-4-881-8597
---	---	--	---

www.BISSELL.com, www.SDS@BISSELL.com

1.4. noodnummer

Prosar (medisch) 1 866-303-6951
Chemtrec (VS) 1 800-424-9300 rekening 2808
Chemtrec (Int.) 1 703-527-3887

RUBRIEK 2: Identificatie van gevaren

2.1. Classificatie van het mengsel en 2.2. Labelelementen

Regulatie	Classificatie	Pictogram	Signaalwoord	Gevaar, voorzorgsmaatregelen
CLP (EG) nr. 1272/2008, HCS 2012, VN-GHS	Geen	Geen	Geen	Niet toepasbaar

2.3. Andere gevaren, Geen bekend

RUBRIEK 3: Samenstelling/informatie over ingrediënten

3.2 Mengsels

Ingrediënt	Procent	Classificatie	CAS-nummer
Water	≥ 99	Niet geclassificeerd als gevaarlijk	7722-84-1
Alkyl (C12, C14) dimethylethylbenzylammoniumchloride	<0,1	Acute tox. 4, H302; Huidcorr. 1; Oogbeschadiging. 1, H314; Aqua Acuut 1, 400; AquaChronische 1, 410	85409-23-0
Alkyl-dimethylbenzylammoniumchloride	<0,1	Acute tox. 4, H302; Huidcorr. 1; Oogbeschadiging. 1, H314; Aqua Acuut 1, H400; AquaChronische 1, 410	68391-01-5
Geur	≤ 0,1	Huidirritatie , H315 ; Huidgevoeligheid 1, H317; Aqua Chronisch 2, H411	Mengen

Voor de volledige tekst van de H-zinnen en andere afkortingen zie rubriek 16 'Overige informatie'.



Crosswave Freshstart

DEEL 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing: breng de persoon in de frisse lucht. Als u zich zorgen maakt, vraag dan medisch advies.

Huidcontact: wassen met water en zeep. Als u zich zorgen maakt, vraag dan medisch advies.

Oogcontact: spoelen met grote hoeveelheden water. Verwijder contactlenzen als dit gemakkelijk te doen is. Ga door met spoelen. Indien tekenen/symptomen aanhouden, medische hulp inroepen.

Bij inslikken: mond spoelen, 1-2 glazen water drinken, geen braken opwekken. Als u zich zorgen maakt, vraag dan medisch advies.

Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloos persoon.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie paragraaf 11.1 Informatie over toxicologische effecten

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling, Niet van toepassing

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen, Niet brandbaar. Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor omringend vuur.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen inherent aan dit product. Bij brand kunnen gezondheidsgevaarlijke gassen ontstaan.

5.3. Advies voor brandweerlieden, In geval van brand en/of explosie geen dampen inademen. Verplaats containers uit het brandgebied als u dit zonder risico kunt doen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures, Vermijd contact met huid en ogen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen, Niet in de riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen

6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging

Verwijderen met vloeistofabsorberend materiaal (zand, turf, zaagsel). Resten met veel water wegspoelen. Verontreinigd materiaal afvoeren als afval volgens hoofdstuk 13.

6.4. Verwijzing naar andere secties. Raadpleeg sectie 8 en sectie 13 voor meer informatie

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren

Vermijd huid- en oogcontact. Zie advies in hoofdstuk 8

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit

Buiten het bereik van kinderen houden. Opslaan in een gesloten, originele verpakking op een goed geventileerde plaats

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie informatie in rubriek 7.1 en 7.2 voor aanbevelingen voor hantering en opslag. Zie rubriek 8 voor blootstellingscontroles en aanbevelingen voor persoonlijke bescherming.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, Als een component wordt vermeld in sectie 3 maar niet voorkomt in de onderstaande tabel, is er geen grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling beschikbaar voor de component.

Bestanddeel	CAS- nummer	Agentschap	Limiettype	Aanvullende opmerkingen
geen				

Biologische grenswaarden: Er bestaan geen biologische grenswaarden voor de componenten vermeld in rubriek 3 van dit veiligheidsinformatieblad



Veiligheidsvoorschriften

volgens OSHA HCS 2012, CLP (EC) nr. 1272/2008 en UN GHS

Versie 1.2

Afdrukdatum:

8/23/2023

Pagina 3 van 5

Crosswave Freshstart

8.2. Controles op blootstelling

8.2.1. Technische controles

Gebruik algemene verdunningsventilatie en/of plaatselijke afzuigventilatie om blootstelling via de lucht te beheersen tot onder de relevante blootstellingslimieten en/of stof/rook/gas/nevel/damp / spuitnevel te beheersen.

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Bescherming van de ogen/het gezicht, , Een veiligheidsbril wordt aanbevolen en een spatbril indien van toepassing

Huid-/handbescherming, Geen vereist

Ademhalingsbescherming, Geen vereist

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fundamentele fysische en chemische eigenschappen

Verschijsning	Heldere, waterwitte vloeistof
Fysieke toestand	Vloeistof
Geur	Prettig
Geurdrempel	> 50 mg/m ³
pH	6,5- 8,0
Vlampunt	Niet ontvlambaar
Smeltpunt/bereik	Niet toepasbaar
Vriespunt	0°C, 32°F
Kookpunt/bereik	100 °C, 212 °F
Zelfontbranding temperatuur	Geen
Ontvlambaarheidsgrenzen in lucht	Niet ontvlambaar

Explosieve eigenschappen	Niet explosief
Oxiderende eigenschappen	Niet oxiderend volgens Verordening (CE) nr. 1272/2008
Dampdruk	< 17,5 mmHg @ 20°C
Dampdichtheid	geen informatie beschikbaar
Dikte	1,0 g/ml @ 20 °C
Verdelingscoëfficiënt	< 1 K _{ow}
Oplosbaarheid in water	Volledig oplosbaar bij 20 °C
Viscositeit	< 20 cP @ 20C
Verdampingssnelheid	>1 (BuAc = 1)
Ontleding	Geen

9.2. Andere informatie

Vluchtige organische stoffen (VOC) 0 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit, Stabiel onder normale omstandigheden

10.2 Chemische stabiliteit, Stabiel

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties, Geen gevaarlijke reactie bekend onder normale gebruiksomstandigheden

10.4 Te vermijden omstandigheden, Hitte

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen, Sterke oxidatiemiddelen, anionogene oppervlakreactieve stoffen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten, Geen bekend. Zie paragraaf 5.2 voor gevaarlijke ontledingsproducten tijdens verbranding.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

De verstrekte informatie is gebaseerd op producttesten en/of vergelijkbare producten en/of componenten

CMR-effecten: Naar verwachting niet kankerverwekkend. Wordt niet beschouwd als een mutageen gevaar.
Geen toxiciteit voor de voortplanting

Acute orale toxiciteit: LD50:> 2000 - 5000 mg / kg Soort: rat

Acute toxiciteit bij inademing: LC50:> 20 mg/l

Acute dermale toxiciteit: LD50:> 2000 - 5000 mg/kg

Huid: Resultaat: niet irriterend voor de huid.

Oogirritatie: Resultaat: niet irriterend voor de ogen.

Sensibilisatie: Er wordt niet verwacht dat het een sensibilisator is

Toxiciteit Herhaalde dosis: Er wordt niet verwacht dat dit een gevaar oplevert.

Doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling: Vormt naar verwachting geen gevaar.



Veiligheidsvoorschriften

volgens OSHA HCS 2012, CLP (EC) nr. 1272/2008 en UN GHS

Crosswave Freshstart

Versie 1.2

Afdrukdatum:

8/23/2023

Pagina 4 van 5

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit voor vissen: LC50: >34,4 ppm, 96 uur

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde dieren die in water leven:

LC50: >1 tot 10 mg/l, blootstellingstijd: 48 uur

Toxiciteit voor algen: EC50: >1,2 mg/l, blootstellingstijd: 96 h

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid: Resultaat: Volgens de resultaten van testen op biologische afbreekbaarheid wordt dit product beschouwd als gemakkelijk biologisch afbreekbaar. > 60%, Methode: OESO-richtlijn 301 D - Gemakkelijke biologische afbreekbaarheid: gesloten-fleestest

12.3. Bioaccumulatief potentieel

Bioaccumulatie: Geen accumulatie verwacht

12.4. Mobiliteit in de bodem

Als het product in de bodem terechtkomt, zullen of kunnen één of meer bestanddelen mobiel zijn en het grondwater kunnen verontreinigen.

12.5. Resultaten van de PBT- en vPzB -beoordeling

Resultaten van PBT-beoordeling: Deze stof voldoet niet aan de criteria van persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT), zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPzB).

12.6. Hormoonverstorende eigenschappen Geen van de ingrediënten staat vermeld

12.7. Andere schadelijke effecten Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Afval van residuen / ongebruikte producten:

De geconcentreerde inhoud of de verontreinigde verpakking moet worden afgevoerd door een gecertificeerde verwerker of in overeenstemming met de locatievergunning. Het lozen van afval in de riolering wordt afgeraden. Kleine hoeveelheden kunnen met veel water worden verdund en weggespoeld. Gooi grotere hoeveelheden weg in overeenstemming met de vereisten van de lokale overheid. Het gereinigde verpakkingsmateriaal is geschikt voor energierugwinning of recycling in overeenstemming met de lokale wetgeving. Voer gebruikte oplossingen af om af te tappen

Lege verpakking

Aanbeveling: Niet-verontreinigde verpakkingen kunnen worden gerecycled.

Aanbevolen reinigingsmiddelen: Water

RUBRIEK 14: Transportinformatie

Indien verpakt en verzonden door BISSELL Homecare, Inc., zijn deze consumentenartikelen allemaal minder dan 5 liter, verpakt en geëtiketteerd in overeenstemming met alle toepasselijke vereisten voor transport per wijze van verzending (lucht, zee of grond), als volgt:

elke afzonderlijke verpakking of elke combinatieverpakking met binnenrecipiënten van minder dan of gelijk aan 5 liter of 5 kilogram is niet langer onderworpen aan de regelgeving, geen gevaarlijke goederen, en hoeft niet te worden gemarkeerd zoals bepaald in deze regelgeving:

- 1) International Air Transport Association (IATA), International Civil Aviation Organization (ICAO) Technische instructies Dangerous Goods Regulation 80e ^{editie} 2019 en bijzondere bepaling A197;
- 2) Internationale maritieme gevaarlijke goederen (IMDG 2019, bijzondere bepaling 969);
- 3) Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR 2017) Bijzondere bepalingen SPF375



Veiligheidsvoorschriften

volgens OSHA HCS 2012, CLP (EC) nr. 1272/2008 en UN GHS

Crosswave Freshstart

Versie 1.2

Afdrukdatum:

8/23/2023

Pagina 5 van 5

RUBRIEK 15: Regelgevende informatie

15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving/wetgeving specifiek voor de stof of het mengsel

Grenswaarden voor blootstelling op de werkplek EH40. Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie - indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Verordening (EG) nr. 1272/2008 Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 Registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (zoals gewijzigd).

Autorisaties (Titel VII Verordening 1907/2006) Voor dit product zijn geen specifieke autorisaties vermeld.

Beperkingen (Titel VIII Verordening 1907/2006) Voor dit product zijn geen specifieke gebruiksbeperkingen vermeld.

Wasmiddelverordening 648/2004/EG

Watergevaarclassificatie (Duitsland): nwg (zelfbeoordeling) niet watergevaarlijk

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling. Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling vereist

RUBRIEK 16: Overige informatie

De etikettering van het product vindt u in rubriek 2. De volledige tekst van alle afkortingen aangegeven door codes in dit veiligheidsinformatieblad is als volgt:

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Veroorzaakt overgevoeligheid van de huid

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 De indeling van het mengsel is doorgaans gebaseerd op de berekeningsmethode met behulp van stofgegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Bronnen van de belangrijkste gegevens die zijn gebruikt bij het samenstellen van het veiligheidsinformatieblad: IARC-monografieën. Mogelijke belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen die mogelijk zijn gebruikt in combinatie met het oordeel van deskundigen bij het samenstellen van dit veiligheidsinformatieblad: Europese regelgeving/richtlijnen (waaronder (EG) nr. 1907/2006, (EG) nr. 1272/2008), leveranciersgegevens, internet, ESIS, IUCLID, ERICards , niet-Europese officiële regelgevingsgegevens en andere gegevensbronnen

Afkortingen

DOT Ministerie van Transport

IATA Internationale Luchtvervoer Associatie

IMDG Internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen

OSHA Vereniging voor veiligheid op het werk

De informatie in dit document wordt te goeder trouw gepresenteerd en wordt geacht accuraat te zijn op de hieronder weergegeven ingangsdatum. Er wordt echter geen garantie gegeven, expliciet of impliciet. Regelgevende vereisten zijn aan verandering onderhevig en kunnen van locatie tot locatie verschillen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat zijn activiteiten voldoen aan de federale, staats- of provinciale en lokale wetten.

Ingangsdatum: 16 mei 2023

Vervangt: 10 januari 2023

Samengesteld door: BISSELL Homecare, Inc.

2345 Walker Ave NW

Postbus 1888

Grand Rapids, MI 49544 VS

Tel: +1 (616) 453-4451

Fax: +1 (616) 453-1383

www.bissell.com

SDS@BISSELL.com

Dit veiligheidsinformatieblad is in de volgende rubrieken gewijzigd: Classificatie